



# Branchevoorwaarden

## Metaal

In deze Branchevoorwaarden leest u:

- ✓ welke dekkingen er specifiek voor uw branche gelden; en
- ✓ aan welke preventie-eisen u moet voldoen voor de hieronder genoemde verzekeringen.

De Branchevoorwaarden zijn alleen van toepassing als u één of meer van de volgende verzekeringen heeft: Aansprakelijkheid, Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade.

## Specifieke dekkingen en uitsluitingen voor uw branche

### Aansprakelijkheid

#### Export

Verkoopt u of levert u diensten aan het buitenland? Dan is het belangrijk om te weten dat deze verzekering alléén dekking biedt voor aansprakelijkheid voor schade binnen de Europa.

#### Werelddekking (extra mee te verzekeren)

U kunt uw aansprakelijkheid voor export naar landen buiten Europa (exclusief USA en Canada) aanvullend meeverzekeren. Deze verzekering biedt in dat geval alléén dekking voor aansprakelijkheid voor schade als uw producten en/of werkzaamheden voldoen aan de richtlijnen, wet- en regelgeving die in het betreffende land gelden. Op uw polisblad staat of u deze aanvullende dekking heeft meeverzekerd.

#### Product recall

Moet u uw producten terughalen bij klanten om onder deze verzekering gedekte schade te voorkomen of beperken? Of omdat een bevoegde overheidsinstantie dit eist in verband met een gevaar voor de volksgezondheid? Dan bent u verzekerd voor de onderstaande kosten tot maximaal € 50.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar.

U bent verzekerd voor de noodzakelijke kosten die u zelf maakt om uw producten terug te halen. En ook voor de kosten die een andere partij daarvoor maakt als die partij u daarvoor aansprakelijk stelt. Verzekerd zijn:

- ✓ de kosten die ontstaan in verband met voorlichting over het gebrek van het product, zoals advertentiekosten;
- ✓ de kosten van inspectie van producten bij de klant;
- ✓ de kosten van transport voor het terughalen van het product naar uw eigen bedrijf. Of de kosten voor het vervoer naar een ander bedrijf dat het gebrek verhelpt of het product vernietigt;
- ✓ de kosten van vernietiging of opruiming van het product, als dit onvermijdelijk is;
- ✓ salariskosten van extra personeel en uitzendkrachten en van overwerk door uw medewerkers.

**Niet verzekerd** is schade die ontstaat als de producten niet zijn getest of gecontroleerd volgens overheidsvoorschriften of erkende regels van techniek en wetenschap.

#### Uitgesloten bedrijfscategorieën

U heeft geen dekking voor schade en kosten die verband houden met de levering – al dan niet via derden – van producten en/of diensten aan bedrijven die actief zijn in één of meer van de onderstaande categorieën:

- ✓ Kernreactoren
- ✓ Energieleveranciers
- ✓ (Petro)chemie
- ✓ Spoor- en tramwegen
- ✓ Luchthavens en vliegvelden

- ✓ Offshore-industrie
- ✓ Liftinstallaties
- ✓ Medische sector
- ✓ Stadions en tribunes
- ✓ Sloopwerkzaamheden
- ✓ Gebruik van explosieven
- ✓ Afvalverwerking en -opslag
- ✓ Auto-, ruimtevaart, luchtvaart- en hovercraftindustrie
- ✓ Havens, anders dan voor pleziervaart
- ✓ Bouw, sloop en reparatie van schepen, anders dan voor de pleziervaart
- ✓ Amusementsparken en –attracties
- ✓ Kabelbanen en stoeltjesliften
- ✓ Constructie van -of onderhoud aan- waterkeringen, zoals dammen/sluizen
- ✓ Luchthavens en vliegvelden
- ✓ Werkzaamheden onder water
- ✓ Ontginnen van grondstoffen uit bodem of water
- ✓ Werkzaamheden aan tunnels, inclusief graafwerkzaamheden

### **Brandgevaarlijke werkzaamheden buiten uw locatie**

De aansprakelijkheid voor schade door brand die ontstaat door brandgevaarlijke werkzaamheden buiten uw bedrijfslocatie is verzekerd. Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld snijden, slijpen, vlamsolderen, lassen, verf afbranden, -en föhnen. Brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden zijn uitsluitend meeverzekerd wanneer het dakdekken noodzakelijk is als gevolg van het aanbrengen, vervangen, repareren, onderhouden etc. van goten, doorvoeren, koepels of andere (prefab) elementen waarbij die zaken ten slotte door middel van föhnen of met open vuur aan de bestaande dakbedekking moeten worden gehecht. Er geldt standaard een eigen risico van € 25.000,- per aanspraak. Dit eigen risico wordt € 1.000,- als u kunt aantonen dat u zich heeft gehouden aan de preventie-eisen in onderstaande tabel.

**Niet verzekerd** is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken - en alle schade die hieruit voortkomt - door brand die ontstaat als gevolg van andere dakdekkerswerkzaamheden met gebruik van een föhn en/of open vuur dan hierboven benoemd.

## **Bedrijfsgebouwen & inventaris/goederen & bedrijfsschade**

### **Natlakken (extra mee te verzekeren)**

Alleen als u natlakken aanvullend heeft verzekerd, is schade door natlakken van producten meeverzekerd. Natlakken is het proces waarbij handmatig of robotmatig verf wordt aangebracht op een product. Hieronder worden ook spuitwerkzaamheden met verf, vernis of lak verstaan waarbij het vlampunt van de vloeistof waarmee gespoten wordt 55 graden Celsius of lager is. Schade wordt alleen vergoed als deze werkzaamheden plaatsvinden in een ruimte die daarvoor speciaal is ingericht en die aan de preventie-eisen in onderstaande tabel voldoet.

## Wat verwachten we van u?

### Preventie-eisen

In het onderstaande overzicht staan de preventie-eisen die gelden voor de Aansprakelijkheids-, Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering in het pakket CompleetVerzekerd Metaal. Voor de Bedrijfsschade-, Extra Kosten- en Reconstructiekostenverzekering gelden dezelfde preventie-eisen als voor de Inventaris/Goederenverzekering. Als bij schade blijkt dat u niet voldoet aan deze eisen vervalt het recht op een uitkering, tenzij u kunt bewijzen dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet nakomen van deze verplichtingen. Dit geldt niet voor de dekking Brandgevaarlijke werkzaamheden bij de Aansprakelijkheidsverzekering, zie alinea hierboven.

	Inventaris/ Goederen	Bedrijfs- gebouwen	Aansprake- lijkheid
<b>In het bedrijfsgebouw</b>			
<b>Elektrische installatie</b>  Als wij een SCIOS Scope-10 keuring van de elektrische installatie van uw bedrijf verplicht stellen, staat dit vermeld in de Bijzondere voorwaarden op uw polisblad.	Ja	Ja	N.v.t.
<b>Opladen van accu's</b>  Worden er accu's van werkmaterieel opgeladen in uw bedrijf? Dan moet dit plaatsvinden in een speciaal daarvoor ingerichte acculaadplaats. Deze acculaadplaats moet voldoen aan de volgende eisen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De ruimte rondom de acculaadplaats moet ten minste 2 meter vrij zijn van brandbare materialen.</li> <li>- De laadinrichting van de accu moet op ruime afstand van de accu worden geplaatst, op een hoogte van 1 tot 1,5 meter van het vloeroppervlak.</li> <li>- De snoeren van de oplader mogen niet op de grond liggen.</li> </ul>	Ja	Ja	N.v.t.
<b>Natlakken</b>  Natlakken, inclusief spuitwerkzaamheden met verf, vernis of lak waarbij het vlammpunt van de vloeistof waarmee gespoten wordt 55 graden Celsius of lager is, moet plaatsvinden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte die aan de volgende eisen voldoet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De wanden van deze ruimte reiken van vloer tot plafond;</li> <li>- De wanden, vloer en plafond van de ruimte zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal;</li> <li>- De verlichting en schakelaars binnen de ruimte zijn explosieveilig uitgevoerd;</li> <li>- Er vindt mechanische afzuiging plaats die in de buitenlucht uitmondt;</li> <li>- Binnen de spuitruimte is er voor maximaal één dag verf, vernis, lak, lijm, oplos- en/of impregneermiddelen in voorraad.</li> </ul>	Ja	Ja	N.v.t.
<b>Brandblusmiddelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In uw werkplaats bevindt zich ten minste één schuimblusser (type AB) met een minimale capaciteit van 6 liter per 200 m2 vloeroppervlakte op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats.</li> <li>- De handblusmiddelen worden ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB- gecertificeerd bedrijf.</li> </ul>	Ja	Ja	N.v.t.

	Inventaris/ Goederen	Bedrijfs- gebouwen	Aansprake- lijkheid
<p><b>Lassen, slijpen en/of vlamsolderen</b></p> <p>Bij werkzaamheden zoals lassen, slijpen en vlamsolderen in uw bedrijf moeten de volgende preventiemaatregelen genomen worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de ruimte rondom deze werkzaamheden moet ten minste 2 meter vrij zijn van brandbare materialen; of</li> <li>- brandbare materialen die aanwezig zijn binnen 2 meter van de werkplek zijn afgedekt met lasdekens.</li> </ul>	Ja	Ja	Ja
<p><b>Poetsdoeken</b></p> <p>Als er in uw bedrijf wordt gewerkt met poetsdoeken of andere hulpmiddelen die doordrenkt zijn met oliën of wassen, dan moeten deze na gebruik worden gedeponerd in metalen containers, vaten met gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Dit geldt ook voor vervuilde filters van verfspuiten. Speciale kunststof poetsdoekcontainers die luchtdicht kunnen worden afgesloten en zelfsluitend zijn, zijn eveneens toegestaan. Deze afvalbakken, vaten en containers mogen alleen worden gebruikt voor de bovengenoemde materialen.</p>	Ja	Ja	N.v.t.
<p><b>Gas- en/of oliegestookte installaties</b></p> <p>Als er in uw bedrijf van gas- en/of oliegestookte installaties gebruik wordt gemaakt, moeten deze jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden door een installatiebedrijf.</p>	Ja	Ja	N.v.t.
<b>Op locatie/bij derden</b>			
<p><b>Brandgevaarlijke werkzaamheden</b></p> <p>Bij de uitvoering van deze werkzaamheden gelden de volgende preventie-eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er zijn minimaal 2 gebruiksklare schuimblussers (type AB) van 6 liter aanwezig op de werkplek.</li> <li>- De brandblusmiddelen worden ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB- gecertificeerd onderhoudsbedrijf.</li> <li>- De werkplek is rondom gecontroleerd op aanwezigheid van brandbare materialen.</li> <li>- Stof, bladeren en ander vuil zijn verwijderd.</li> <li>- Brandbare materialen zijn minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst.</li> <li>- Als dit niet mogelijk is, zijn brandbare materialen afgedekt met lasdekens.</li> <li>- Kieren en gaten zijn dichtgemaakt met onbrandbaar materiaal.</li> <li>- Bij beëindiging of onderbreking van de werkzaamheden worden alle branders gedoofd en de kranen op de gasflessen dichtgedraaid.</li> <li>- Aan het einde van de werkzaamheden wordt de werkplek gecontroleerd op brandend of smeulend materiaal, ten minste gedurende een onafgebroken periode van 1 uur, en wordt waargenomen brandend en/of smeulend materiaal direct gedoofd.</li> </ul>	N.v.t.	N.v.t.	Ja

	Inventaris/ Goederen	Bedrijfs- gebouwen	Aansprake- lijkheid
<p>Voor het met een föhn of open vuur hechten van dakbedekking aan bijvoorbeeld een aangebrachte koepel, goot of doorvoer gelden de hierboven genoemde eisen voor brandgevaarlijke werkzaamheden. Aanvullend hierop gelden de volgende preventie-eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij windkracht 7 of meer worden geen brandgevaarlijke werkzaamheden verricht.</li> <li>- Branders hebben een automatische spaarvlamregeling en een oplegsteun.</li> <li>- Er bevinden zich geen brandbare materialen op minder dan 3 meter van de dakranden en minder dan 5 meter van opgaand gevelwerk.</li> <li>- Er wordt gewerkt conform de meest recente versie van de 'Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen'.</li> <li>- In plaats van minimaal 2 schuimblussers zijn er voor deze werkzaamheden minimaal 2 poederblussers (type ABC) van 6 kg op de werkplek aanwezig.</li> </ul>	N.v.t.	N.v.t.	Ja