

Artikel 1 Begripsomschrijving

Verzekerd glas:

tot lichtdoorlating dienende ruiten deel uitmakend van het op het polisblad genoemde pand.

Artikel 2 Omvang van de dekking

A. De glasverzekering dekt:

- schade aan het verzekerde glas door breuk, als gevolg van enig van buiten komend onheil;
- de kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk door een tijdelijke afdichting met glas, hout, houtboard of vergelijkbaar materiaal tot een bedrag van maximaal € 300,- per gebeurtenis, mits de schade aan het glas voor vergoeding in aanmerking komt;

B. De lichtreclameverzekering dekt materiële schade aan de op het polisblad genoemde lichtreclame-installatie als gevolg van enig van buiten komend onheil.

Artikel 3 Uitsluitingen

In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is eveneens van de verzekering uitgesloten:

- schade door brand en ontploffing zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen alsmede blikseminslag;
 - schade ontstaan dooraardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;
 - schade welke op een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, verhaalbaar is;
 - schade ontstaan tijdens leegstand van het pand.
- A. Van de **glasverzekering** is tevens uitgesloten:
- schade ontstaan door of tijdens verbouwing van het pand, dan wel door verplaatsing, verandering of bewerking van het verzekerde glas;
 - schade aan de op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen en opschriften, tenzij uitdrukkelijk medeverzekerd;
 - schade aan glas in lood door slijtage of een ander gebrek van het lood.
- B. Van de **lichtreclameverzekering** is tevens uitgesloten:
- schade door slijtage, roest, eigen gebrek, te hoge spanning, kortsluiting, stroomlekken, zelfverwarming of het niet functioneren van beveiligingen;
 - schade door montage en demontage, reparatie, reiniging of verplaatsing.

Artikel 4 Vaststelling van de schade

A. Bij glasverzekering:

Vergoed wordt de prijs van het vervangende glas inclusief de plaatsingskosten door de erkende glashandel, eventueel vermeerderd met de kosten van een getroffen noodvoorziening als bedoeld in artikel 2 A. De eventuele opbrengst van de restanten van het gebroken glas of de noodvoorziening komt de maatschappij ten goede.

B. Bij lichtreclameverzekering:

De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis. Indien beschadigde zaken redelijkerwijs hersteld kunnen worden, wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten, mits dit bedrag lager is dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis.

Artikel 5 Onderverzekering

Bij het vaststellen van de schadevergoeding terzake van het verzekerde glas wordt geen onderverzekering toegepast.

Artikel 6 Beëindiging van de verzekering

In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden eindigt de verzekering voorts zodra de verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij de verzekerde zaken.

Nadere Omschrijvingen

I Brand

Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand:

- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren, oververhitten;
- doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

II Ontploffing

Onder ontploffing wordt verstaan schade onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verloopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming van het volgende:

Als de ontploffing ontstaan is:

- binnen een - al dan niet gesloten vat - dan moet:
 - een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen en
 - door die opening moet de druk van binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn.

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant;

- buiten een vat moet dan die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie.

Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie.

III Overstroming

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekt evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

IV Aardbeving en vulkanische uitbarsting

Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.