



## **Interpolis ZekerInBedrijf® Voorraad**



**Uitgebreid  
Verzekeringsvoorwaarden (261-BV-02-VRD-I)**

Uitgebreid

# Inhoudsopgave

**Klik op de vraag om naar de pagina met het antwoord te gaan.**

<b>Verzekerd</b>	3
1. Wie zijn de verzekerden?	3
2. Wat is verzekerd?	3
3. Welke schade aan de voorraad is verzekerd?	3
4. Waar is de voorraad verzekerd?	5
5. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?	6
<b>Niet verzekerd</b>	8
6. Welke schade is niet verzekerd?	8
7. Welke oorzaken zijn niet verzekerd?	8
8. Wat is geen brand volgens deze verzekering?	8
9. Wanneer is schade door neerslag niet verzekerd?	8
10. Wanneer is schade door overstroming niet verzekerd?	9
11. Wanneer is schade door blusinstallaties niet verzekerd?	9
12. Wanneer is schade door water uit waterinstallaties of aangesloten toestellen niet verzekerd?	9
<b>Bij schade</b>	10
13. Hoe wordt het schadebedrag bepaald?	10
14. Wat als de voorraad hersteld kan worden?	10
15. Wat als herstel meer kost dan een voorwerp van de voorraad waard was?	10
<b>Vergoeden</b>	11
16. Hoe vergoeden wij de schade?	11
17. Wat betalen wij als er hersteld wordt?	11
18. Wat betalen wij als de schade niet hersteld wordt?	11
19. Wat als de waarde van de voorraad hoger is dan het verzekerd bedrag (onderverzekering)?	12
20. Kunt u uw vergoeding voor schade overdragen aan anderen?	12

# Verzekerd

## 1. Wie zijn de verzekerden?

### Verzekeringnemer.

- Voor de activiteiten of het beroep op het verzekeringsbewijs.

### De in Nederland gevestigde bedrijven of rechtspersonen die horen bij het bedrijf, beroep of organisatie van verzekeringnemer en waarin verzekeringnemer een belang heeft van 50% of meer.

- Voor de activiteiten of het beroep op het verzekeringsbewijs.
- Voor de risico-adressen op het verzekeringsbewijs.

## 2. Wat is verzekerd?

### De voorraad.

Lees in de Begrippen wat bij de voorraad hoort.

## 3. Welke schade aan de voorraad is verzekerd?

Lees in de Begrippen wat bij de voorraad hoort.

De gebeurtenis hieronder vindt plaats tijdens de verzekering.

### Schade door brand.

- Ook door een gebrek in de voorraad zelf.

### Schade door het blussen van brand.

### Schade door ontploffing.

### Schade door blikseminslag.

### Schade door overspanning.

- Als het komt door bliksem.

### Schade door luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen of meteorieten.

- Of onderdelen daarvan.

### Schade door storm.

- Storm is windkracht 7 (14 meter per seconde) of meer.
- Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan.

### Schade door diefstal uit een gebouw.

- Alleen als het gebouw opengebroken is om binnen te komen.
- Of de ruimte die verzekerde gebruikt.
  - Met ruimte wordt uitdrukkelijk niet bedoeld vitrinekasten, eilandetalages etc.
  - Als meerdere bedrijven het gebouw gebruiken.
    - de voorraad is in dat gebouw of die ruimte aanwezig.
- En de braakschade is zichtbaar.
  - Die braakschade moet aan de buitenkant zitten.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.

### Schade door beroving met geweld.

- Ook als verzekerde onder bedreiging van geweld zaken moet afgeven.

# Uitgebreid

## **Schade door vandalisme in een gebouw.**

- Alleen als het gebouw opengebroken is om binnen te komen.
  - Of de ruimte die verzekerde gebruikt.
    - Met ruimte wordt uitdrukkelijk niet bedoeld vitrinekasten, eilandetalages etc.
    - Als meerdere bedrijven het gebouw gebruiken.
  - de voorraad is in dat gebouw of die ruimte aanwezig.
- En de braakschade is zichtbaar.
  - Die braakschade moet aan de buitenkant zitten.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.

## **Schade door water uit een installatie die is aangesloten op de waterleiding.**

- Alleen als de installatie plotseling kapot ging.
  - Bijvoorbeeld door vorst of breuk.
- Ook drank uit een drankinstallatie.
- Ook als aangesloten toestellen of leidingen kapot zijn.
- Ook bij airco of blusinstallaties.
  - Ook blusmiddel of stoom.

## **Schade door water dat plotseling en onvoorzien overloopt uit waterinstallaties.**

- Bijvoorbeeld uit een cv-ketel.
- Ook drank uit een drankinstallatie.

## **Schade door neerslag die het gebouw plotseling en onvoorzien binnenkomt.**

### **Schade door hagel.**

### **Schade door het gewicht van sneeuw.**

- Bijvoorbeeld sneeuw die op het dak ligt.
  - Ook ijs.
- Ook als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt.

### **Schade door het gewicht van water op het dak.**

- Ook smeltwater.
- Ook als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt.

### **Schade door water dat plotseling en onvoorzien stroomt uit een aquarium.**

### **Schade door water dat plotseling en onvoorzien stroomt uit een waterbed.**

### **Schade door olie die plotseling en onvoorzien stroomt uit een verwarmingsinstallatie.**

- Ook uit aangesloten leidingen of tanks.

### **Schade door rook en roet die plotseling en onvoorzien uit een verwarmingsinstallatie komen.**

- Als de installatie op een schoorsteen is aangesloten.

### **Schade door plunderingen, relletjes en ongeregelheden bij werkstakingen.**

### **Schade door botsen.**

- Bij aanrijding.
- Bij aanvaring.
- Bij lading die ergens af valt of uit vloeit.

### **Schade door zaken die op het gebouw vallen.**

- Bijvoorbeeld: bomen, antennes, windmolens, kranen, heistellingen, steigers of hoogwerkers.

### **Schade door scherven van ruiten.**

- Ook van vitrines of spiegels.

# Uitgebreid

## **Schade door overstroming.**

- Water dat onvoorzien een gebouw in Nederland is binnengedrongen als gevolg van een overstroming van een niet-primaire waterkering.
- Een overstroming is:
  - een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen;
  - het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen.
- Een waterkering is een object dat bedoeld is om water tegen te houden. Er is een onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:
  - Primaire waterkeringen: dit zijn de waterkeringen die volgens de Omgevingswet als primaire waterkeringen zijn vastgelegd. Deze bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel).
  - Niet-primaire waterkeringen: dit zijn alle andere waterkeringen die niet als primaire waterkering zijn opgenomen volgens de Omgevingswet.

## **Schade door uitval van stroom, gas of water.**

- Alleen bij een gebeurtenis volgens de voorwaarden van deze verzekering.
  - De gebeurtenis vindt plaats bij de leverancier.
- De uitval duurt 6 uur of langer.

## **4. Waar is de voorraad verzekerd?**

Lees in de Begrippen wat bij voorraad en gebouw hoort.

### **In een gebouw op het risicoadres.**

- Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

### **Buiten een gebouw op het risicoadres.**

- Voor de gebeurtenissen:
  - Brand.
  - Het blussen van brand.
  - Ontploffing.
  - Blikseminslag.
  - Overspanning.
    - Als het komt door bliksem.
  - Schade door luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen of meteorieten.
    - Of onderdelen daarvan.
- Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

### **In een gebouw niet op het risicoadres.**

- In Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
- De voorraad komt terug naar het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs staat.
  - Binnen 3 maanden.
- Gelden voor de voorraad op het risicoadres extra voorwaarden? Dan gelden die ook voor deze voorraad.
  - De extra voorwaarden staan op het verzekeringsbewijs.
- Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
  - Nooit meer dan € 250.000,- per gebeurtenis.

### **Buiten een gebouw.**

- In Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
- Alleen voor beroving met geweld.
  - Ook als verzekerde onder bedreiging van geweld zaken moet afgeven.

## Uitgebreid

### 5. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

#### Kosten om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen (bereddingskosten).

- Bij een verzekerde schade.
- Ook de kosten om schade te beperken.
- Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
- Ook als het niet lukt.
- Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

**Let op:** we betalen alleen als deze kosten redelijk zijn en de schade verzekerd is.

#### Kosten van experts.

- Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
- De kosten van onze expert.
- De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.
  - Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
- De kosten van de 3e expert.
- Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
  - Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
    - En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
      - Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
      - Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
    - Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert niet verzekerd.

**Let op:** we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.

#### Kosten om beschadigde voorraad op te ruimen.

In die beschadigde delen zit geen asbest.

- Bij een verzekerde schade.
- Niet om verontreiniging uit grond of water te halen.
- Opruimen op of buiten het risicoadres.
- Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
  - Indien het verzekerd bedrag hoger is dan € 5.000.000,- dan nooit meer dan € 5.000.000,- per gebeurtenis.

#### Kosten om beschadigde voorraad op te ruimen.

In die beschadigde delen zit asbest.

- Bij een verzekerde schade.
- Ook om asbestverontreiniging uit grond of water te halen.
- Opruimen op of buiten het risicoadres.
- Maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.
  - Voor alle verzekeringen van Interpolis ZekerInBedrijf op het risicoadres tezamen.
    - Dat zijn de verzekeringen voor Gebouw, Huurdersbelang, Inventaris of Voorraad.
  - Dit bedrag staat los van het verzekerd bedrag.

#### Kosten om voorraad na een schade te vervoeren en op te slaan.

Lees in de Begrippen wat bij voorraad hoort.

- Bij een verzekerde schade.

## Uitgebreid

- Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
  - Nooit meer dan € 250.000,- per gebeurtenis.

### **Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt.**

- Bijvoorbeeld: noodmaatregelen, of bij herstel zijn de regels anders dan toen het gebouw werd gebouwd.
  - Dit kan gaan om noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
- Bij een verzekerde schade.
- Niet om grond, water of lucht schoon te maken.
- Niet voor onbeschadigd asbesthoudend materiaal dat op last van de overheid moet worden verwijderd, afgevoerd of vervangen.
  - Ook het isolatiemateriaal of de constructie die onder dat materiaal zit.
- Maximaal 10% van het schadebedrag per gebeurtenis, met een maximum van € 250.000,-, maar nooit meer dan € 500.000,- voor alle 'Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt' en 'Kosten voor overheidsmaatregelen en duurzaam herstel/herbouw' binnen de verzekeringen van Interpolis ZekerInBedrijf op het risicoadres tezamen.
  - Dat zijn de verzekeringen voor Gebouw, Huurdersbelang, Inventaris of Voorraad.
  - Voor asbesthoudende zaken nooit meer dan € 25.000,-.

## Niet verzekerd

### **Kijk ook in het Algemeen deel van de verzekeringsvoorwaarden.**

In het Algemeen deel van de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering staan situaties waarin schade niet is verzekerd. Per situatie leest u daar precies wat niet verzekerd is. Hieronder staat wat verder niet verzekerd is.

### **6. Welke schade is niet verzekerd?**

- Wel verzekerd bij schade door brand, ontploffing, storm (14 meter per seconde) en inbraak.

#### **Na een schade is herstel zichtbaar.**

- De kosten om dit te verhelpen zijn niet verzekerd.
  - Bijvoorbeeld kleurverschillen.

### **7. Welke oorzaken zijn niet verzekerd?**

#### **Schade door hoogwater.**

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Het hoogwater is ontstaan door storm.
- Het gebouw staat buitendijks.
  - Aan zee.
  - Aan een meer.
  - Aan een rivier.

### **8. Wat is geen brand volgens deze verzekering?**

#### **Schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien (hitte zonder vlammen).**

- Wel verzekerd als dit het gevolg is van een brand.
- Ontstaat hierdoor schade aan andere verzekerde zaken? Dan is die schade wel verzekerd.

#### **Imploderen, oververhit raken of doorbranden van:**

- Elektrische apparatuur.
- Motoren.
- Leidingen.
- Ketels.
- Ovens.

Ontstaat hierdoor schade aan andere verzekerde zaken? Dan is die schade wel verzekerd.

### **9. Wanneer is schade door neerslag niet verzekerd?**

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

#### **Als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt.**

#### **Als het gebouw slecht onderhouden is.**

- Bijvoorbeeld zichtbare houtrot aan kozijnen.

#### **Als de muren vocht doorlaten.**

#### **Als door neerslag grondwater omhoog komt.**

#### **Als de neerslag door openstaande ramen binnenkomt.**

- Of openstaande deuren.
- Of openstaande luiken.
- Of openingen in het gebouw voor ventilatie.



## Uitgebreid

### **10. Wanneer is schade door overstroming niet verzekerd?**

Als schade ontstaat door overstroming van een primaire waterkering.

Als het water afkomstig is van de zee.

Als er tegelijkertijd meerdere overstromingen plaatsvinden én het water van deze overstromingen zich heeft vermengd.

- Het gaat om overstromingen van een niet-primaire waterkering en een primaire waterkering en/of door water afkomstig van de zee.

Als schade ontstaat door water dat buiten de oevers is getreden in een buitendijks gebied.

- Dit is een gebied tussen het water en de dijk die bedoeld is om het water tegen te houden (buitendijks). Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.

Als de overstroming veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.

- Bijvoorbeeld als de overheid bewust een besluit neemt dan leidt tot een overstroming van een gebied.

### **11. Wanneer is schade door blusinstallaties niet verzekerd?**

Als aan de installatie wordt gewerkt.

Als er fouten zijn gemaakt bij het maken of aanleggen van de installatie.

### **12. Wanneer is schade door water uit waterinstallaties of aangesloten toestellen niet verzekerd?**

Als de schade komt doordat een vul- of tuinslang blijvend is aangesloten.

## Bij schade

### 13. Hoe wordt het schadebedrag bepaald?

Lees in de Begrippen wat bij de voorraad hoort.

**Stap 1: Wij bepalen de waarde van de voorraad na de gebeurtenis.**

**Stap 2: Wij bepalen de waarde van de voorraad voor de gebeurtenis.**

- Het bedrag om voorraad te vervangen (vervangingswaarde).
  - Van dezelfde soort als de beschadigde soort.
  - Van dezelfde kwaliteit als de beschadigde voorraad.
  - In dezelfde staat als de beschadigde voorraad.
  - Even oud als de beschadigde voorraad.

**Stap 3: Wij trekken de waarde van de voorraad na de gebeurtenis af van de waarde voor de gebeurtenis.**

- Is er een expert? Dan schrijft hij deze waardes in een rapport voor ons.

### 14. Wat als de voorraad hersteld kan worden?

Lees in de Begrippen wat bij de voorraad hoort.

**Het schadebedrag is gelijk aan de herstelkosten.**

### 15. Wat als herstel meer kost dan een voorwerp van de voorraad waard was?

Lees in de Begrippen wat bij de voorraad hoort.

**Wij betalen de waarde van het voorwerp van voor de gebeurtenis.**

- De waarde van de restanten trekken we daar nog vanaf.

#### **Voorbeeld:**

Door brand is een deel van de voorraad beschadigd. De waarde was € 50.000,-. Herstel kost € 60.000,-. De restanten zijn nog € 7.500,- waard. Wij betalen u € 50.000,- min € 7.500,- = € 42.500,-.

## Vergoeden

### 16. Hoe vergoeden wij de schade?

**Wij betalen het schadebedrag dat is bepaald.**

**Wij mogen diensten aanbieden.**

- Bijvoorbeeld: we laten de vervuilde voorraad schoonmaken.

### 17. Wat betalen wij als er hersteld wordt?

**Het schadebedrag in delen.**

- Stap 1: de verzekerde krijgt 40% van het schadebedrag.
- Stap 2: de verzekerde stuurt ons alle rekeningen voor herstel.
  - Binnen 3 jaar.
- Stap 3: wij betalen de kosten voor herstel aan de verzekerde terug.
- Wij betalen nooit meer dan de verzekerde heeft betaald voor het herstel.
- Maximaal het verzekerd bedrag.

**De kosten om beschadigde voorraad op te ruimen in delen.**

- Stap 1: de verzekerde krijgt 40% van de kosten.
- Stap 2: de verzekerde stuurt ons alle rekeningen voor het opruimen.
  - Binnen 3 jaar.
- Stap 3: wij betalen de kosten voor het opruimen aan de verzekerde terug.
- Wij betalen nooit meer dan de verzekerde heeft betaald voor het opruimen.
- Maximaal het verzekerd bedrag voor die kosten.

**De kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt in delen.**

- Stap 1: de verzekerde krijgt 40% van de kosten.
- Stap 2: de verzekerde stuurt ons alle rekeningen voor de opgelegde maatregelen.
  - Binnen 3 jaar.
- Stap 3: wij betalen de kosten voor de opgelegde maatregelen aan de verzekerde terug.
- Wij betalen nooit meer dan de verzekerde heeft betaald voor de opgelegde maatregelen.
- Maximaal het verzekerd bedrag van die kosten.

**De andere kosten in 1 keer.**

- Maximaal het verzekerd bedrag voor die kosten.

### 18. Wat betalen wij als de schade niet hersteld wordt?

**Het schadebedrag in een keer.**

- Maximaal het verzekerd bedrag.

**De kosten om beschadigde voorraad op te ruimen in delen.**

- Stap 1: de verzekerde krijgt 40% van de kosten.
- Stap 2: de verzekerde stuurt ons alle rekeningen voor het opruimen.
  - Binnen 3 jaar.
- Stap 3: wij betalen de kosten voor het opruimen aan de verzekerde terug.
- Wij betalen nooit meer dan de verzekerde heeft betaald voor het opruimen.
- Maximaal het verzekerd bedrag voor die kosten.

**De kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt in delen.**

- Stap 1: de verzekerde krijgt 40% van de kosten.
- Stap 2: de verzekerde stuurt ons alle rekeningen voor de opgelegde maatregelen.
  - Binnen 3 jaar.
- Stap 3: wij betalen de kosten voor de opgelegde maatregelen aan de verzekerde terug.
- Wij betalen nooit meer dan de verzekerde heeft betaald voor de opgelegde maatregelen.
- Maximaal het verzekerd bedrag van die kosten.

## Uitgebreid

### De andere kosten in 1 keer.

- Maximaal het verzekerd bedrag voor die kosten.

## 19. Wat als de waarde van de voorraad hoger is dan het verzekerd bedrag (onderverzekering)?

Lees in de Begrippen wat bij de voorraad hoort.

### Wij betalen een deel van de schade.

- Wij bepalen voor hoeveel % de waarde is verzekerd.
- Wij betalen evenveel % van de schade.

### Voorbeeld

De hele voorraad is € 100.000,- waard. Het verzekerd bedrag is € 80.000,-. Dat is 80%. Omdat de voorraad niet voor 100% is verzekerd, is er onderverzekering. De schade is € 50.000,-. Wij betalen dan 80% van de schade: € 40.000,-.

### We kunnen het verzekerd bedrag van een andere voorraad gebruiken bij het betalen van uw schade.

- Alleen als u andere voorraad apart heeft verzekerd op Interpolis ZekerInBedrijf.
- En de waarde van die andere voorraad is lager dan het andere verzekerd bedrag.
- Niet als het andere verzekerd bedrag is vastgesteld door een taxatie.

### Voorbeeld

De voorraad is € 100.000,- waard. Het verzekerd bedrag is € 80.000,-. De schade is € 50.000,-. De waarde om de andere voorraad nieuw te kopen is € 35.000,-. Het andere verzekerd bedrag is € 40.000,-.

Dat is een overschot van € 5.000,-. Dat overschot tellen we bij het verzekerd bedrag van deze voorraad op. Totaal dus € 85.000,-. Dat is 85%. Wij betalen dan 85% van € 50.000,-. Dat is € 42.500,-.

### Wij betalen alle kosten die boven het verzekerd bedrag verzekerd zijn.

- Niet als een andere verzekering hiervoor betaalt.

## 20. Kunt u uw vergoeding voor schade overdragen aan anderen?

### U kunt uw vergoeding niet overdragen aan anderen.

- Tenzij wij daar toestemming voor hebben gegeven.

Interpolis is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V.,  
statutair gevestigd te Apeldoorn, KvK 08053410